

製品一覧

商品名	詳細ページ	材料区分	機能	磁力の保持力 ※1	サイズ	厚み	価格	重量	発注単位	不燃性能
マグマジック N2	製品紹介 P.12~19	特殊壁紙下地 シートタイプ 壁紙仕上げ専用のマグネット下地		磁石耐荷重の 10~20% (※3)	幅900mm/10m巻	0.9mm	6,980円/m	約2.6kg/㎡	m単位 カット出荷	非防火
	施工要領 P.46~51									
マグマジック SP	製品紹介 P.12~19	特殊壁紙下地 鋼板タイプ 壁紙仕上げ専用のマグネット下地		磁石耐荷重の 25~35% (※3)	900mm×600mm	0.45mm	7,200円/枚	約2.1kg/枚	枚単位	非防火
	施工要領 P.52~57				900mm×300mm	0.45mm	4,000円/枚	約1.0kg/枚		
					450mm×450mm	0.45mm	3,600円/枚	約0.8kg/枚		
不燃マグボード	製品紹介 P.20~27	化粧鋼板複合板 マグネットがつく不燃化粧ボード		磁石耐荷重の 25~35% (※2)	3×6(910mm×1,820mm)	3.4mm	NEW プレミア 65,200円/セット(32,600円/枚)	18.0kg/セット (9.0kg/枚)	2枚/セット (バラ不可)	不燃
	施工要領 P.58~67				3×8(910mm×2,420mm)	3.4mm	36,300円/枚・セット	12.0kg/枚		
お絵描きウォール	製品紹介 P.28~31	糊付けホワイトボードシート 接着剤でしっかり貼りつける ホワイトボードシート		磁石耐荷重の 7~10% (※2)	幅910mm/10m巻	0.9mm	12,000円/m	約2.5kg/㎡	m単位 カット出荷	非防火
	施工要領 P.68~69									
マグフィット	製品紹介 P.38	吸着ホワイトボードシート 吸盤効果で貼ってはがせる ホワイトボードシート		磁石耐荷重の 約5% (※2)	幅1,000mm/10m巻	1.0mm	16,500円/m	約1.6kg/㎡	m単位 カット出荷	非防火
	施工要領 P.71									
マグネクリーンシート	製品紹介 P.35	金属下地用ホワイトボードシート 金属下地に貼ってはがせる ホワイトボードシート		磁石耐荷重の 15~20% (※2・4)	幅1,020mm/10m巻	0.8mm	10,800円/m	約2.8kg/㎡	m単位 カット出荷	非防火
	施工要領 P.70									
マグウォールスクリーン	製品紹介 P.36	映写ホワイトボードシート 接着剤でしっかり貼りつける 映写可能ホワイトボードシート		磁石耐荷重の 約5% (※2)	幅1,220mm/5m巻	0.6mm	24,000円/m	約1.5kg/㎡	m単位 カット出荷	非防火
	施工要領 P.68~69									
マグネスクリーン®ファイン	製品紹介 P.37	映写ホワイトボードシート 金属下地に貼ってはがせる 映写可能ホワイトボードシート		磁石耐荷重の 15~20% (※2・4)	幅920mm/10m巻	0.5mm	25,000円/m	約1.5kg/㎡	m単位 カット出荷	非防火
	施工要領 P.70									
NEW 黒板ウォール	製品紹介 P.32~33	糊付け黒板シート 接着剤でしっかり貼りつける 黒板シート		磁石耐荷重の 7~10% (※2)	幅910mm/10m巻	0.95mm	19,600円/m	約2.4kg/㎡	m単位 カット出荷	非防火
	施工要領 P.68~69									
マグネ黒板シート	製品紹介 P.34	金属下地用黒板シート 金属下地に貼ってはがせる 黒板シート		磁石耐荷重の 15~20% (※2・4)	幅920mm/10m巻	0.8mm	9,800円/m	約2.4kg/㎡	m単位 カット出荷	非防火
	施工要領 P.70									

※1 ご採用いただく前に、ご使用予定のマグネットにて実際の商品サンプルで保持力をご確認ください。
 巻頭の現物サンプルをご利用ください。マグネットは強力マグネット(P.40参照)がおすすめです。
 データは自社試験による実測値であり、保証値ではありません。ご使用になるマグネット磁力・耐荷重(kg)×保持力(%)が目安となります。
 例)耐荷重10kg×保持力30%=3kg程度のものを保持できます。自社試験は推奨マグネット(P.40参照)にて行いました。

※2 表面が滑りやすい素材のため、ご使用になるマグネットにより異なります。強力マグネット(P.40参照)のご使用をおすすめ致します。
 ※3 表面壁紙の仕様により異なります。
 ※4 マグネスクリーン®ファイン・マグネクリーンシート・マグネ黒板シートは貼り付ける金属下地の厚みにより保持力は変化します。
 データは不燃マグボードへ貼り付けた場合の保持力です。